

∡50 ∝i 24 <sub>s</sub>

特許庁長官

発明の名称

東京都沿海市區積988番地 株式会社自立製作所引作工場內

在名 我是

特許出國人

東京都千代田区丸の内-丁目5番1号

東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 日立製作所內

発明の名称 光面用パルブ

#### 特許請求の範囲

パルプロ会取付け部に半田流入講を配け、その 半田龍入郷の一ヶ所。または、二ヶ所以上に、半 田がとの优入帯を添つて口会内に入つていくのも 防止するための突螂を設けたことを帯徹とする光 似用バルブ。

### 発明の詳細を説明

本発明は、管球のベルブロ会取付部にネジ講を 静け、直絡口会を取付ける方式にかいて、口会と とのパルブの固定のために使用ナる半田が。パル プに掛けられた半田龍入郷に沿って口会内部へ発 入するととも防止するために、とのペルプの半田 加入券に、一ケ所。せたは、二ケ所以上の突起を 股けることを幹徴とする光奈用パンプの構造に関 するものである。

従来・智球の口会取付けは、中シエルを介して、 口会をネジ込み取付けるという方法がとられてい たが、作業が複雑になつて時間がかかること、或

19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 51-85286

43)公開日 昭51. (1976) 7.26

20特顧昭 FO-P722

22出顧日 昭50 (1975) / 24

審査請求 **永舘**未

(全 3頁)

庁内整理番号 6741 41

52日本分類

P3 E12

50 Int. C12

HOIK 1/46

いは、二重に口会を取付ける形となり、口会が高 価にせるという欠点があり、最近、この欠点防止 のため、封止モールドを改良し、ベルブにネジ車 を設け、直接口金を取付ける方法がとられている。

との場合,口金とペルプの固定方法は,ペルプ の口令取付け都に、半田毘ス講を配け、口令取付 **依に,との誰に半田を施し込み,口令を固定して** いる。しかしたがら、との方法であると、半田が 前記・半田先入勝を通つて、口会内へ施力込み。 口令と袋触したかつた単田が、口会内で導入器に あたり。ショートの原因になつたり、または、ガ ラガラと音をたてるという欠点があつた。

本張明は,とのような事情に個みなされたもの で、その目的とするところは、ペルプの半田走入 講に一ケ所・または,二ケ所以上に奥起を眇け 。 口令内部へ半田が深入することを防止し、煎配; 欠点を改善した智球を提供しようとするものであ

以下、との発明に襲する節面によって、詳細に 説明する。

特問 昭51-85286 (2)

割1即は、ネジ帯を砂けたベルブ割止部を示す 関であり、1はベルブネック部を示し、2はモールド番、3は半田元入郷を示す。この割止部にの 会を取付けた後に、この口令とベルブの間定のために、3の半田茂入郷に沿つて、半田が進し込まれる。 第2回は、第1即に示す矢印方向からみた 即であり、1がベルブネックを、2はモールド部 3は半田紀入郷を示す。 第3回は、 第1回のムーム・方向の断面を示す回であり、1がベルブネックを、2はモールド部 3は半田紀入郷を示する。 3は半田紀入郷を示すそれぞれの断面である。

以上は、従来のモールド形状を示するのであり、 との場合、各部に示すように、3の半田親入構が をめらかであるため、半田がとの半田親入構に沿 つて口会内へ親れ込む欠点があった。


、第4回・第5回は、この欠点を防止するために、 この単田郷に突起をむけたととを示す回であり、 第4回は、第2回、第5回は。第3回にそれぞれ 相当し、1はペルブネック部、2はモールド部を 示し、3は単田能入職、4はこの半田能入機の一 ケ所に殴けた突起を示す。


試験により、この突起の事さは、0.8 m以上あれば、完全に、半田の口を内提入を防止できることが判明した。突起の事さの上展は口令が取り付けられれば良く、実用的にはかかよそ2 m程度である。

また,との奥起を設けることは,モールド烈の 改良により簡単にできる。 原面の簡単な説明

第1即は、モールド形状を示す例であり、第2 節は、第1節矢印方向から見た例であり、第3節は、第1即A-A'方向断面圏である。第4節、 第5回は、との発明に関する例であり、第4節は、 第1回矢印方向から見た脚であり、第5回は、第 1節A-A'方向断面圏である。

代單人 弁瑟士 寒田利益





特器 昭51—85286 (3)

### 抵附書類の目録

- (1)明 軽 量 . 1点
- (2) 園 班・ 1選
- (3) 数任 数 1 =
- (6)也许黑祖本: 1重

## ・協配以外の発明者、特許出版人もたは代理人

. . . .

This Page Blank (uspto)